


 **arredo urbano**



**ARCALAND**

INSIEME PER COSTRUIRE





arredo **urbano**

	<b>PANCHINE</b>	PAG. 2
	<b>TAVOLI E COMPOSIZIONI</b>	PAG. 12
	<b>CESTINI</b>	PAG. 18
	<b>FIORIERE</b>	PAG. 23
	<b>BACHECHE</b>	PAG. 25
	<b>CASETTE</b>	PAG. 27
	<b>PERGOLE</b>	PAG. 27
	<b>STACCIONATE</b>	PAG. 29
	<b>ARREDI</b>	PAG. 32
	<b>OASI</b>	PAG. 36
	<b>DATI TECNICI</b>	<a href="http://WWW.ARCALAND.COM">WWW.ARCALAND.COM</a>



**PANCHINE**





10010



## PANCHINA SERIE EQUESTRE SENZA SCHIENALE

Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, seduta a 3 listoni sez. cm 11x4,5.

Dimensioni cm 165x40x45h




10020



## PANCHINA SERIE EQUESTRE CON SCHIENALE

Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, seduta a 3 listoni sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni.

Dimensioni cm 165x40x85h



# PANCHINE




10080



## PANCHINA SERIE VITTORIA CON SCHIENALE (ZINCATA)

Gambe in profilato di acciaio zincato a caldo sez. mm 60x30, piastrine alla base per l'ancoraggio a terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm 145x42x40h



10081



## PANCHINA SERIE VITTORIA CON SCHIENALE (VERNICIATA)

Gambe in profilato di acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanicca sez. mm 60x30, piastrine alla base per l'ancoraggio a terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.




10090



## PANCHINA SERIE ELEGANT CON SCHIENALE (ZINCATA)

Sostegni monotubo in profilato di acciaio zincato a caldo sez. mm 150x100, supporti schienale sez. mm 100x30, piastre alla base per l'ancoraggio a terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x55x78h



10091



## PANCHINA SERIE ELEGANT CON SCHIENALE (VERNICIATA)

Sostegni monotubo in profilato di acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanicca sez. mm 150x100, supporti schienale sez. mm 100x30, piastre alla base per l'ancoraggio a terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.





10093



### PANCHINA SERIE ROMA

PANCHINA SERIE ROMA.

Struttura realizzata con due piastre laterali in lamiera spessore 8 mm tagliati con tecnologia "plasma" o laser e presso - piegati a freddo. N. 2 supporti sagomati in tubo diametro 100 mm, spessore 4 mm, inclinati di 7° a cui vengono saldate le piastre in lamiera. N. 5 listoni di legno Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione. A richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta.


Dimensioni cm 180x61x80h



10094



### PANCHINA SERIE ROMA "INOX"



10103



### PANCHINA SERIE VENEZIA

Struttura realizzata con un supporto laterale in lamiera spessore 8 mm. Tagliato con tecnologia "plasma" o laser e presso - piegato a freddo. N. 1 tubo di rinforzo diametro 100, spessore 4 mm, tagliato a 45° e saldato ad angolo in modo da formare il secondo supporto di appoggio a terra. N.4 listoni di legno Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati alla struttura mediante viti zincate o inox. N.6 fori alle estremità inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione.

A richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta.


Dimensioni cm 180x51x50h



10104



### PANCHINA SERIE VENEZIA "INOX"



# PANCHINE




10095



## PANCHINA SERIE PIC-NIC SENZA SCHIENALE (ZINCATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo, supporti in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta a 3 listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 130x37x54h



10096



## PANCHINA SERIE PIC-NIC SENZA SCHIENALE (VERNICIATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanic a due componenti, supporti in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta a 3 listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.




10097



## PANCHINA SERIE PIC-NIC CON SCHIENALE (ZINCATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo, supporti in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta e schienale a 3+2 listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x48x76h



10098



## PANCHINA SERIE PIC-NIC CON SCHIENALE (VERNICIATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanic a due componenti, supporti in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta e schienale a 3+2 listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.





10120



**PANCHINA  
SERIE PREGIO (GHISA)**

Intelaiatura in ghisa verniciata, seduta a 2 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 18x4,5, schienale a 1 listone, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 180x57x75h



10130



**PANCHINA  
SERIE PREGIO (ZINCATA)**

Intelaiatura in acciaio zincato a caldo, piastrine alla base per l'ancoraggio a terra, seduta a 2 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 18x4,5, schienale a 1 listone, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 180x57x75h



# PANCHINE



10105



## PANCHINA SERIE FIRIENZE CON SCHIENALE

Struttura realizzata con due supporti laterali in lamiera spessore 8 mm tagliati con tecnologia "plasma" o laser e presso-piegati a freddo, collegati tra loro da un tubo diametro 100 mm e spessore 4 mm. N. 4 listoni di legno Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione.

A richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta.

### SCHIENALE

N.3 listoni alla seduta e due allo schienale di legno iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate o inox da 8 mm. I supporti delle strutture vengono prolungati nella parte posteriore per formare lo schienale.

Dimensioni cm 180x51x82h



10107



## PANCHINA SERIE FIRIENZE CON SCHIENALE "INOX"

10106



## PANCHINA SERIE FIRIENZE SENZA SCHIENALE

Struttura realizzata con due supporti laterali in lamiera spessore 8 mm tagliati con tecnologia "plasma" o laser e presso - -piegati a freddo, collegati tra loro da un tubo diametro 100 mm e spessore 4 mm. N. 4 listoni in legno di Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione. A richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta.

Dimensioni cm 180x51x50h



10108



## PANCHINA SERIE FIRIENZE SENZA SCHIENALE "INOX"



10116



### PANCHINA SERIE BOLOGNA (ANATOMICA)

Costituita da due fiancate di sostegno in ghisa con appositi alloggi per le doghe, unite tra loro da tre tiranti in acciaio zincato, lunghezza cm 178. Seduta e spalliera realizzate in 10 doghe con angoli smussati in pino nordico trattato in autoclave sezione mm 55x45. Predisposizione per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli o plinti in cemento.

Dimensioni cm 178x60x73h



10101



### PANCHINA SERIE MILANO

Struttura realizzata con due supporti in lamiera spessore 8 mm tagliati con tecnologia "plasma" o laser e presso- piegati a freddo. N. 2 supporti in tubo da 100x4 mm. N. 5 listoni di legno Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione. A richiesta zincatura a caldo secondo le norme UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta, disponibile anche senza schienale.

Dimensioni cm 180x48x80,1h



10102



### PANCHINA SERIE MILANO "INOX"

# PANCHINE




10131



## PANCHINA SERIE SVEZIA SENZA SCHIENALE

Panca a doppia seduta, piedi in tubo di ferro diametro 50 mm sagomato, zincato e verniciato a polvere color grigio micaceo, seduta realizzata con N. 6 listoni di pino nordico trattato in autoclave con Sali ecologici dimensioni 173x11x4.5.

Dimensioni cm 180x66x75h




10132



## PANCHINA SERIE SVEZIA CON SCHIENALE

Panchina con schienale, piedi in tubo di ferro diametro 50 mm sagomato, zincato e verniciato a polvere colore grigio micaceo, seduta a tre listoni, schienale a due listoni di pino nordico trattato in autoclave con Sali ecologici.

Dimensioni cm 180x50x85h



10140



### PANCHINA SERIE ROMANTICA IN PINO

Supporti in ghisa verniciata, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 9x3,3, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 180x45x75h



10141



### PANCHINA SERIE ROMANTICA IN IROKO

Supporti in ghisa verniciata, seduta a 3 listoni in legno di Iroko sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 180x45x75h




10150



### PANCHINA SERIE DIREZIONALE

Supporti in cemento con rifinitura in graniglia di marmo a vista colore rosa, seduta e schienale in tavole di Iroko spessore cm. 6 .

Dimensioni cm 190x58x71h





# TAVOLI E COMPOSIZIONI





10030 

## TAVOLO SERIE EQUESTRE

Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, piano a 6 listoni sez. cm 11x4,5.

Dimensioni cm 165x70x80h

**SENZA LISTONE**




10220 

## COMPOSIZIONE SERIE LIBIA

Formata da: 2 fioriere serie Libia, intelaiatura in listoni di legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 7x7, tavole interne di contenimento. Dimensioni cm 100x60x50H, con panca di collegamento in listoni di legno sez. cm 7x7.

Dimensioni ingombro cm  
350x60x50h





10114 

## TAVOLO SERIE PIC-NIC (ZINCATO)

Struttura in acciaio zincato a caldo, telaio in tubolare diametro mm 50, piano a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposto per l'ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x70x76h



10130 

## TAVOLO SERIE PIC-NIC (VERNICIATO)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretana a due componenti, telaio in tubolare diametro mm 50, piano a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposto per l'ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x70x76h





10031



## COMPOSIZIONE SERIE EQUESTRE CON SCHIENALE

Composta da: 2 Panchine serie Equestre con schienale interamente in legno di pino impregnato in autoclave, seduta a 3 listoni sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni e 1 tavolo serie Equestre interamente in legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, piano a 6 listoni sez. cm 11x4,5.

Dimensioni ingombro  
cm 165x200x85h



10032



## COMPOSIZIONE SERIE EQUESTRE SENZA SCHIENALE

Composta da: 2 sedute sospese senza schienale interamente in legno di pino impregnato in autoclave, seduta a 2 listoni sez. cm 11x4,5 e 1 tavolo serie Equestre interamente in legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, piano a 6 listoni sez. cm 11x4,5.

Dimensioni cm 165x120x76h






10110



## COMPOSIZIONE SERIE PIC-NIC CON SCHIENALE (ZINCATA).

Struttura in acciaio zincato a caldo, telaio tavolo in tubolare diametro mm 50, supporti panchine in lamiera sagomata spessore mm 6, piano tavolo a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, seduta a 3 listoni, schienale a 2 listoni, predisposizione per ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni ingombro cm  
195x148x76h



10111



## COMPOSIZIONE SERIE PIC-NIC CON SCHIENALE (VERNICIATA).

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanicca a due componenti, telaio tavolo in tubolare diametro mm 50, supporti panchine in lamiera sagomata spessore mm 6, piano tavolo a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, seduta a 3 listoni, schienale a 2 listoni, predisposizione per ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.






## 10112

### COMPOSIZIONE SERIE PIC-NIC SENZA SCHIENALE (ZINCATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo, telaio tavolo in tubolare diametro mm 50, supporti panchine in lamiera sagomata spessore mm 6, piano tavolo a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, seduta a 3 listoni, predisposizione per ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.



## 10113

### COMPOSIZIONE SERIE PIC-NIC SENZA SCHIENALE (VERNICIATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernice poliuretanicca a due componenti, telaio tavolo in tubolare diametro mm 50, supporti panchine in lamiera sagomata spessore mm 6, piano tavolo a 6 listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, seduta a 3 listoni, predisposizione per ancoraggio a terra, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x148x76h





# CESTINI E FIORIERE





10050



## CESTINO PORTARIFIUTI SERIE EQUESTRE

Contenitore in lamiera zincata, rivestimento in listelli di legno di pino impregnato in autoclave sostenuto con 2 pali in legno, altezza fuori terra cm 100.

Dimensioni cm 54x28x45h



10052



## CESTINO PORTARIFIUTI SERIE EQUESTRE SENZA CONTENITORE



10160



## CESTINO PORTARIFIUTI ZINCATO

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo capacità lt.25, diametro 26,5 cm. Altezza Cestino cm. 47 , palo in acciaio zincato diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per lo sgancio.




10161



## CESTINO PORTARIFIUTI VERNICIATO

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato capacità lt. 25, diametro 26,5 cm. Altezza Cestino cm. 47 , palo in acciaio zincato diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per lo sgancio.





10192



## CESTINO PORTARIFIUTI RIVESTITO IN TAVOLE

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo capacità lt.25, rivestimento con tavole di pino impregnato a pressione in autoclave sez. cm. 8x2, palo in acciaio zincato diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per lo sgancio.

Dimensioni Contenitore diametro 34,5x47h



10193



## CESTINO PORTARIFIUTI RIVESTITO IN MEZZOTONDI.

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo capacità lt.25, rivestimento con mezzotondi sez. cm. 8 in legno di pino impregnato a pressione in autoclave, palo in acciaio zincato diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per lo sgancio.

Dimensione Contenitore diametro 43x47h



10194



## CESTONE PARCO

Contenitore in lamiera con rete di protezione filo mm. 2. Sportello incernierato spes. 12/10 capacità lt.80, rivestimento con tavole di pino impregnato a pressione in autoclave sez. cm. 9x22, doppia apertura.

Dimensioni cm. 54x54x95h



**10195** 

### **CESTINO PINETA.**

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo estraibile capacità lt.30, rivestimento con tavole di pino impregnato a pressione in autoclave sez. cm. 8x2, sorretto da due montanti verticali in legno di pino impregnato sez. 8x3x120H.

Altezza fuori terra cm 100.

**10195/M**

### **CESTINO PINETA CON COPERCHIO**



**10196** 

### **CESTONE TIPO PO**

Contenitore realizzato in ferro zincato con anello porta sacco. Rivestito con tavole di pino impregnato in autoclave sez. 9x2. diametro 55 cm.

Altezza da terra cm 90.



**10197** 

### **CESTONE TONDO CON COPERCHIO**

Cestone con contenitore, realizzato in ferro zincato con anello porta sacco e coperchio in plastica di colore verde. Rivestito con tavole di pino impregnato in autoclave sezione 9x2.

**Dimensione Contenitore**

**Diametro cm 51**

**Altezza da terra cm 90.**



# CESTINI



10200



## CESTINO CITY

Struttura realizzata in acciaio rivestito con 24 piatti verticali sagomati sezione 25x4 mm. Contenitore interno in lamiera spessore 10/10 zincato a caldo. Piastra inferiore spessore 5 mm dotata di fori per fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione. A richiesta zincatura a caldo, verniciatura in tinta RAL a scelta.



10201



## CESTINO SEMI-CITY

10203



## CESTINO YOGHI

Struttura realizzata in lamiera forata spessore 2 mm con foro quadro da 10x10 o tondo diam. 10 mm. Piatto superiore spesso 5 mm. Piatto inferiore spesso 5 mm dotato di fori per fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a pressione. N° 14 listelli in legno di pino da 80x20 mm. A richiesta zincatura a caldo secondo le norme UNI. Verniciatura in tinta RAL a scelta, disponibile anche con doghe in Iroko.



10161/L



## CESTINO LIBERTY CON PALO IN GHISA

Particolarmente studiato per l'arredo urbano dei centri storici, Liberty è un cestino dalle forme originali con funzione altamente decorativa. Esso permette di soddisfare le necessità di igiene e salvaguardia ambientale dei centri cittadini senza turbarne le originarie forme architettoniche, grazie alla cura dei particolari e alla ricerca stilistica con cui è stato realizzato.

10162/L



## CESTINO LIBERTY CON STAFFA PER ATTACCO A MURO

Cestino getta carte costruito in lamiera zincata a caldo e verniciato a polveri poliesteri. Copritubo e supporto cestino in fusione di ghisa; sbloccaggio mediante la chiave triangolare possibilità di montaggio a palo singolo o doppio, a muro o palo esistente. Optional: posacenere e coperchio. Capacità litri 35.





10210



## FIORIERA SERIE LIBIA

Intelaiatura in listoni di legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 7x7, tavole interne di contenimento.

Dimensioni cm 100x60x50h



10211



## FIORIERA SERIE LISCIA IN PINO

Struttura perimetrale in listoni ad incastro di legno di pino impregnato in autoclave, sez. cm 9x3,5, perfettamente accostati l'uno all'altro, tavole interne di contenimento. Barra filettata con chiusura ottonata ai quattro lati.

Dimensioni cm 100x50x50h



10212



## FIORIERA SERIE LISCIA IN IROKO

Tavole in legno di Iroko, struttura perimetrale in listoni ad incastro, sez. cm 9x3,5, perfettamente accostati l'uno all'altro, tavole interne di contenimento. Barra filettata con chiusura ottonata ai quattro lati.

Dimensioni cm 100x50x50h



10200





## FIORIERA CON GIROPANCA A BASE ESAGONALE

Pareti di contenimento e sedute in listoni in legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 9x3,5.

Dimensioni cm 210x182x50h





**BACHECHE . CASSETTE E PERGOLE  
STACCIONATE . ARREDI**





20075



## BACHECA MONOFACCIALE PER ESTERNO

Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, pannello cm 100x80H, montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi in tavole a sezione rettangolare cm. 150 x90. Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato.

**Altezza cm 250.**

Disponibile anche su misura



20076



## BACHECA BIFACCIALE A GIORNO CON PANNELLI IN MULTISTRATO

Supporti laterali e cornice perimetrale in Pino impregnato in autoclave, pannello centrale in multistrato marino per esterno cm 100x80H, montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi in tavole a sezione rettangolare cm.150x90. Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato.

**Altezza cm 250.**

Disponibile anche su misura





20081



## BACHECA MONOFACCIALE PER ESTERNO CON ANTA APRIBILE

Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, pannello da cm.100x80H completo di chiusura ad anta ribaltabile in plexiglas fissata con cerniere al telaio perimetrale, supporto a cavalletto, montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi in tavole a sezione rettangolare cm. 150x90 . Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato.

**Altezza cm 250.**

Disponibile anche su misura



20085



## BACHECA BIFACCIALE A GIORNO CON PANNELLI IN MULTISTRATO

Supporti laterali cm. 9x18 e cornice perimetrale in pino impregnato in autoclave, pannello centrale in multistrato marino per esterno cm. 100x80H, tetto a due spioventi in tavole a sezione rettangolare, intelaiatura montanti sez. cm. 9x9 traverse di collegamento cm. 11x4,5 dimensioni cm. 150x130. Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato.

**Altezza cm 250.**

Disponibile anche su misura





20090



### CASSETTA IN LEGNO

Pareti perimetrali e interne interamente eseguite con tavole di abete spessore 60 mm., corrispondente ad un grado di isolamento termico ad un muro da 36 cm. di mattoni comuni .

Tutte le tavole vengono trattate ad immersione con impregnanti garantiti dalla Bayer al fine di rendere il legno idrorepellente, antimuffa, antibatterico, oltre che a preservarlo nel tempo.

Tetto a due falde è composto da una travatura ben proporzionata e calcolata a norma, tavolato isolante sempre in abete dello spessore di mm. 25, carta catramata, poliuretano da 40 mm. termoventilato e infine copertura in tegole canadesi in cotto tipo coppo veneto.

I serramenti (1 porta 2 finestre) vengono forniti in pino. La porta è tamburata con perline di pino munite di guarnizioni nelle battute e provviste con serratura Yale.

Opere idrauliche, elettriche e basamento in cls. sono escluse.

Mq. 16,10 (cm.520x310x330/248h)



20093



### GAZEBO A BASE QUADRATA

Struttura portante interamente in legno di pino impregnato in autoclave, pali portanti da cm 9x9, sottotetto in assi di legno, copertura a quattro acque con carta catramata e tegole Canadesi. Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni standard cm. 300x300x300/240h

MQ. 9 (esclusi accessori interni)



20094



### GAZEBO A BASE ESAGONALE

Struttura portante interamente in legno di pino impregnato in autoclave, pali portanti da cm. 9x9, sottotetto in assi di legno, copertura sei falde con carta catramata e tegole Canadesi. Pavimentazione in doghe cm. 9x3,5. Pannelli laterali (5 lati) in grigliato maglia quadra ad incastro (cm. 14x14) con spessore cm. 3x2x180 (mq.18) (esclusi accessori interni). Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. lato mt. 2 e cm. 300/240/h MQ. 9



# CASSETTE E PERGOLE

SI ESEGUONO STRUTTURE SU MISURA



20095



## PERGOLATO A BASE RETTANGOLARE

Struttura portante interamente in pino impregnato in autoclave, pali portanti cm. 18x9, sottotetto in doppie assi cm. 11x4,5 ciascuna, arcarecci da cm.7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato. Pannelli laterali (3 lati) in grigliato maglia quadra ad incastro (cm. 14x14) con spessore cm. 3x2x180 (mq.12,6) (esclusi accessori interni), (mq. 12). Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. 400x300x240h



20097



## ATELIER DIDATTICO

Interamente di pino impregnato in autoclave. Pali portanti cm. 9x9, copertura con assi doppie cm. 11x4,5 ciascuna ed arcarecci cm. 7x4,5. Pannelli laterali (4 lati) in grigliato maglia quadra ad incastro (cm. 14x14) con spessore cm. 3x2x180 (mq.11) (esclusi accessori interni). Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. 400x350x240h MQ. 14



20098



## PERGOLA MODULARE.

Struttura portante interamente in pino impregnato in autoclave, pali portanti cm. 18x9, sottotetto in doppie assi cm. 11x4,5 ciascuna, arcarecci da cm. 7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. 400x300x240h MQ. 12



20105

## PERGOLATO IN PINO IMPREGNATO

20106

## PERGOLATO IN IRIKO

20100



## PERGOLA ADDOSSATA

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm. 9x9, tetto costituito da doppie assi sez. cm. 11x4,5 ciascuna, arcarecci da cm. 7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. 400x300x240h MQ.12





20030



## STACCIONATA SERIE ELEGANTE

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, traversi verticali sez. cm 9x3,5, correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 90/100.

Interasse cm. 190




20040



## STACCIONATA SERIE QUADRA A DUE CORRENTI

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, 2 correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 100.

Interasse cm. 190



20041



## STACCIONATA SERIE QUADRA A TRE CORRENTI

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, 3 correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 100.

Interasse cm. 190



20042



## STACCIONATA SERIE ASILO

In legno di pino nordico trattato in autoclave, montanti sezione cm 9x9, traversi verticali sezione cm 7x7; tavole verticali sezione cm 9x2. Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 80, interasse cm 200.



# STACCIONATE

20045/1



## STACCIONATA SERIE CROCE

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti cm 9x9, corrente con cm 11 e croce in tavola con cm 9x3,5

Altezza fuori terra cm 100

Interasse cm 180



20045



## STACCIONATA SERIE CROCE

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti e corrente diametro cm 10, croci in mezzotondi diametro cm 10.

Altezza fuori terra cm 100

Interasse cm 180



20046



## STACCIONATA SERIE CROCE TIPO CASTELLARANO

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti diametro cm 10 e corrente in mezzotondo diametro 10 cm. croci in mezzotondi diametro cm 10.

Altezza fuori terra cm 100

Interasse cm. 180



20047



## STACCIONATA SERIE ENZA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, montanti diametro cm 10. Con 3 fori passanti per far alloggiare n° 3 tavole sez. cm 35x96.

Altezza fuori terra cm 100

Interasse cm. 195



20050



### STACCIONATA SERIE TONDA

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti diametro cm 10, 3 correnti a sezione circolare diametro cm 8,

Altezza finita cm 100

Interasse cm 200




20070



### STACCIONATA SERIE SIEPE INCROCIATA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali montanti diametro cm 10 interasse cm 230. sostegni orizzontali a mezzi pali diametro cm 8. siepe realizzata con mezzi pali diametro cm 6 con maglia di cm 15.

Altezza fuori terra cm 100



20071



### STACCIONATA SERIE REGGIO

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave costituita da piantoni diametro cm. 14 con due fori passanti all'interno nei quali inserire due correnti diametro 8.

Altezza fuori terra cm 110

Interasse cm. 200



20072



### STACCIONATA SERIE BASSA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti diametro cm 14, corrente diametro cm 8.

Altezza fuori terra cm 70

Interasse cm 200



# STACCIONATE E ARREDI



20073




## STACCIONATA SERIE PARMA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave costituita da piantoni diametro cm. 12 predisposti per alloggiamento corrimano del diametro cm. 12, con un foro passante all'interno nel quale inserire un corrente diametro cm 6.

Altezza fuori terra cm 100

Interasse cm 200



20074




## STACCIONATA SERIE PINETA

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti diametro cm 10, 3 correnti a sezione circolare diametro cm 8.

Altezza finita cm 110

Interasse cm 200



10230



## PORTABICICLETTE VERTICALE A 5 POSTI.

Struttura in acciaio zincato a caldo. Traverse ad U mm 50x30, archetti a sez. tonda da mm 28, ancoraggio a terra tramite montanti in tubolare da mm 50, da cementare.

Dimensioni cm 158x30x92h





10232



## PORTABICICLETTE SMOKE A 5 POSTI

Realizzato in ferro in unica lamiera lavorata a pantografo spessore mm 5, N. 5 posti portabicyclette e N. 5 fori per eventuale catena. Piastra per fissaggio a terra.

Dimensioni cm 150x60x32h



10240



## PORTABICICLETTE ORIZZONTALE A 8 POSTI

Struttura in acciaio zincato a caldo, longheroni ad U mm 50x30, archetti a sez. tonda da mm 28, ancoraggio a terra tramite piatto da mm 60x5.

Dimensioni cm 150x560x30h



20010



## PAVIMENTAZIONE AUTOPOSANTE IN PINO

Ad incastro in legno di Pino impregnato in autoclave, disponibile moduli quadri dimensioni cm 50x50, spessore cm 4. Ogni modul costituito da listoni sez. cm 6x2.



20110




## GRIGLIATO DI PINO MAGLIA QUADRATA

Impregnato in autoclave.  
Maglia quadrata ad incastro (cm. 14x14) cm. 3x2.

20120

## GRIGLIATO DI PINO MAGLIA ROMBOIDALE

Impregnato in autoclave.  
Maglia romboidale ad incastro (cm. 12x8) cm. 3x2.



20125



## PENSILINA ATTESA AUTOBUS

Struttura portante in pino impregnato in autoclave, pali da cm. 9x9, pavimento in tavole da cm. 9x3,5, pareti in policarbonato alveolare da mm. 16, copertura con assi di legno, carta catramata e tegole canadesi, completa di una panca interna in legno con schienale.

Dimensioni cm 358x228x215/252h (8,2 MQ).



20127




## PONTICELLO PEDONALE

Struttura realizzata in pino impregnato in autoclave, travi portanti cm. 9x18x450, pavimento in doghe cm. 11x4.5, piantoni verticali cm. 9x9, balaustre di protezione con assi cm. 11x3.5, bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm 450x100x120h

Disponibile anche su misura



20130



## FONTANA IN GHISA CON RUBINETTO

Altezza cm. 140.

Dimensioni cm. 58 x 69,5.

Peso KG. 140





20140



## TAVOLO OVALE ALLUNGABILE

Tavolo ovale in legno di shorea, allungabile con meccanismo interno al tavolo (1600 mm chiuso, 2000 mm aperto).

Dimensioni cm  
160/200x107x74h



20141



## TAVOLO OTTAGONALE OASI

Tavolo ottagonale in legno di keruing.

Dimensioni cm 120x73h



20142



## TAVOLO TONDO SERIE OASI

Tavolo tondo in larice naturale. Spessore piano tavolo 30 mm.

Dimensioni cm 120 Ø x75h



20143



### TAVOLO SERIE OASI

Tavolo rettangolare interamente in legno di larice.  
Spessore piano tavolo 30 mm.

Dimensioni cm 150x79x75h



20144



### TAVOLINO SERIE OASI

Interamente in legno di larice  
Spessore piano tavolino 30 mm.

Dimensioni cm 90x52x38h





20150



## SEDIA SERIE OASI

Sedia in larice naturale.

Dimensioni cm 51x43x80h



20151



## SEDIA PIEGHEVOLE SERIE OASI

Sedia pieghevole  
in larice naturale.

Dimensioni cm. 45x95h



20152



## SEDIA PIEGHEVOLE CON BRACCIOLI SERIE OASI

Sedia pieghevole con braccioli  
in larice naturale.

Dimensioni cm. 52x95h



20161



**POLTRONCINA  
PIEGHEVOLE CON  
BRACCIOLI SERIE  
OASI**

Sedia in larice naturale.

Dimensioni cm 61x58x112h



20160



**POLTRONA  
SERIE OASI**

Poltrona in larice naturale.

Dimensioni cm 65x66x86h



20170



**DIVANO  
SERIE OASI**

Divano in larice naturale.



Dimensioni cm. 150x66x86h





20-07-09  
[www.golinelli.it](http://www.golinelli.it)





**ARCALAND**

Gruppo **UNIECO**

**ARCALAND** s.r.l.

Via E. Fermi, 65 - 42100 Fogliano (Re)

Tel. +39 0522 520373/521233 - Fax +39 0522 520663/521521

[www.arceland.com](http://www.arceland.com) - [segreteria@arceland.com](mailto:segreteria@arceland.com)