

EDILGRES

SCHEDE TECNICHE

Calacatta white

Caratterizzato da venature di colore giallo-oro e calcare bianco cristallino, il marmo Calacatta si forma attraverso un processo metamorfico che provoca una completa ricristallizzazione del carbonato di calcio. Da qui una progressiva distruzione delle strutture e tessiture presenti nella roccia originaria, che risulta quindi priva di impurità. Il basso indice di rifrazione della calcite, permette alla luce di “penetrare” nella superficie della pietra prima di essere riflessa, regalando una speciale luminosità.

Tecnologia: Gres Porcellanato Tecnico
Spessore: 10 mm

Spessore: 3,5 mm

Formati: 50x100, 100x100, 100x300 rettificato Levigata opaca

Spessore: 10 mm

Formati:

30X60, 60X60, 60X120 rettificato Levigata opaca

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levigata lucida

30x120 rettificato Bocciardata

Decori: mosaico (2,5x2,5 formato 30x30) gradino piegato (34x60), battiscopa (9,5x60).

Calacatta extra

Varietà di marmo proveniente dalle Alpi Apuane, con tessitura a grana medio fine compatta. Il colore di fondo presenta tonalità variabili dal bianco perla al bianco sporco, con venature sottili grigio chiaro e limitate a piccole porzioni di materiale.

Tecnologia: Gres Porcellanato Tecnico

Spessore: 3,5 mm

Formati: 50x100, 100x100, 100x300 rettificato Levigata opaca

Spessore: 10 mm

Formati:

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levigata opaca

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levogata lucida

30x120 rettificato Bocciardata

Kale Italia S.r.l. socio unico

Via Radici in Piano, 675 - 41049 Sassuolo (Mo) / Italia

T +39 0536 816 111 F Italia +39 0536 579991

F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992

C.F. / P. IVA IT 03128071200 - Cap.Soc.€6.000.000 i.v.

info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com / www.edilgres.it

Kaleseramik A.S. Direzione e Coordinamento

EDILGRES

Decorì: mosaico (2,5x2,5 formato 30x30) gradino piegato (34x60), battiscopa (9,5x60)

Onice white

Pietra di origine calcarea con concrezioni di frammenti di roccia a struttura variabile. La superficie è traslucida e con zone variegata, da millimetriche a centimetriche, più sovente nella tonalità del marrone, che ne determinano l'aspetto variopinto e diafano.

Tecnologia: Gres Porcellanato Tecnico

Spessore: 3,5 mm

Formati: 50x100, 100x100, 100x300 rettificato Levigata opaca

Spessore: 10 mm

Formati:

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levigata opaca

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levogata lucida

30x120 rettificato Bocciardata

Decorì: mosaico (2,5x2,5 formato 30x30) gradino piegato (34x60), battiscopa (9,5x60).

Palissandro white

Il Palissandro (dolomia) è un marmo dolomitico di elevato pregio composto da silicati di calcio e caratterizzato dalla presenza di dolomite e flogopite a grana fine, distribuite in modo omogeneo sulla superficie, che ne determinano la presenza di venature più o meno marcate.

Tecnologia: Gres Porcellanato Tecnico

Spessore: 3,5 mm

Formati: 50x100, 100x100, 100x300 rettificato Levigata opaca

Spessore: 10 mm

Formati:

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levigata opaca

30x60, 60x60, 60x120 rettificato Levogata lucida

30x120 rettificato Bocciardata

Decorì: mosaico (2,5x2,5 formato 30x30) gradino piegato (34x60), battiscopa (9,5x60).

Kale Italia S.r.l. socio unico

Via Radici in Piano, 675 - 41049 Sassuolo (Mo) / Italia

T +39 0536 816 111 F Italia +39 0536 579991

F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992

C.F. / P. IVA IT 03128071200 - Cap.Soc.€6.000.000 i.v.

info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com / www.edilgres.it

Kaleseramik A.S. Direzione e Coordinamento

EDILGRES

Kale Italia S.r.l. socio unico

Via Radici in Piano, 675 - 41049 Sassuolo (Mo) / Italia
T +39 0536 816 111 F Italia +39 0536 579991
F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992
C.F. / P. IVA IT 03128071200 - Cap.Soc.€6.000.000 i.v.
info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com / www.edilgres.it

Kaleseramik A.S. Direzione e Coordinamento